

- A Reserve
- B Reserve
- C Eclairage douche, WC, hall d'entrée, hall chambre + prise douche
- D hotte + eclairage cuisine + prise plan de travail
- E Eclairage + prise des deux chambres + volet
- F Eclairage + prise salon + volet
- G Taque
- H lave vaisselle
- I MAL
- J Frigo + prise plan de travail
- K Four

Installateur
Electrical Workers
Naamsghedsstraat 43
9300 Aalst
GSM: 0489 78 62 16
e-mail: sfoomnang@gmail.com
BE 0791.551.969

Plaats van de elektrische installatie
Jose Ramallo
Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
1070 Anderlecht
GSM: 0495318773
e-mail: ramallojose9@gmail.com

541448920000241286

Plaats van de elektrische installatie
Jose Ramallo
Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
1070 Anderlecht
GSM: 0495318773
e-mail: ramallojose59@gmail.com

541448920000241286

Installateur
Electrical Workers
Naarigheidstraat 43
9300 Aalst
GSM: 0489 78 62 16
e-mail: sdjornang@gmail.com
BE 0791.551.969

p. 67
Situatieschema
3 x 230V - 50Hz

p. 47
Situatieschema
200V - 50Hz

Plaats van de elektrische installatie

Jose Ramallo
Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
1070 Anderlecht
GSM: 0495318773
e-mail: ramallojose59@gmail.com
541448920000241286

Installateur

Electrical Workers
Naarstigheidsstraat 43
9300 Aalst
GSM: 0489 78 62 16
e-mail: sdjonnang@gmail.com
BE 0791.551.969


**p. 5/7
Situatieschema**

3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Electrical Workers
Naarstigheidsstraat 43
9300 Aalst
GSM: 0489 78 62 16
e-mail: sdjornang@gmail.com
BE 0791.551.969

Plaats van de elektrische installatie
Jose Ramallo
Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
1070 Anderlecht
GSM: 0495318773
e-mail: ramallojose59@gmail.com

541448920000241286




13/12/25
ELECTROTEST
 Aurélie AYBACH
 inspectie
 aurelie.aybach@electro-test.be
 GSM: +32 49 64 31 00

Plaats van de elektrische installatie
 Jose Ramallo
 Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
 1070 Anderlecht
 GSM: 0495318773
 e-mail: ramallojose5@gmail.com
 541448920000241286

Installateur
 Electrical Workers
 Naarsigheidsstraat 43
 9300 Aalst
 GSM: 0489 78 62 16
 e-mail: sdjonnang@gmail.com
 BE 0791.551.969

monocou tableau 02/12/25



p. 1/7
Eendraadschema
3 x 230V ~ 50Hz

Installateur
Electrical Workers
Naarstighedsstraat 43
9300 Aalst
GSM: 0489 78 62 16
e-mail: sdjonnang@gmail.com
BE 0791.551.969

Plaats van de elektrische installatie
Jose Ramallo
Avenue Docteur Zamenhof 20 Bus 149
1070 Anderlecht
GSM: 0495318773
e-mail: ramallojose59@gmail.com
541448920000241286

13/12/25
ELECTROTEST
Aurélien ARNECH
Inspecteur
3 rue en d'Ardenne
132432 499 64 31 00

227/2025/12/19/2
RAPP.ELS.NF - 13/05/2020



Besluit / Conclusion:

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van Boek 1 van het koninklijk besluit van 8 september 2019 tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning. De volgende controle moet worden uitgevoerd uiterlijk vóór: 19/12/2050.
De eendraadschema's en situatieplannen van de installatie werden (opnieuw) gedateerd en ondertekend. De ingangsklemmen van de differentieelstroominrichting(en) geplaatst aan het begin van de installatie "werden (of waren)" vernieuwd.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du Livre 1 de l'arrêté royal du 8 septembre 2019 établissant le Livre 1 sur les installations électriques à basse tension et à très basse tension.
Le prochain contrôle est à effectuer au plus tard avant le: 19/12/2050.
Les schémas unifilaires et les plans de position de l'installation ont été datés et signés. Les bornes d'entrée du ou des dispositif(s) à courant différentiel à l'origine de l'installation « étaient (ou) ont été » scellés.

**Naam en handtekening van de inspecteur, voor de directeur,
Nom et signature de l'inspecteur, pour le directeur,
VISUM (Datum / Date):**

AKBACH Aurélien

Algemene inlichtingen / renseignements généraux

Herinnering aan de voorschriften van het Boek 1:

1. Het te onderhouden en de uitgevoerde tussenkomsten op de elektrische installatie te documenteren (onderhoud en test).
2. De nodige maatregelen te nemen zodat de voorschriften van Boek 1 te allen tijde worden nageleefd.
3. De documenten van de elektrische installatie in een dossier te bewaren (eendraadsschema's, situatieplannen, controleverslagen, ...), dat wordt samengesteld in tweevoud. Waarvoor een kopie ter beschikking van elke eventuele huurder wordt gesteld, die het mag raadplegen en een kopie van dit dossier ter beschikking van de eventuele huurder te stellen.
4. Het dossier van de elektrische installatie aan de nieuwe eigenaar, beheerder of uitbater over te maken.
5. Onmiddellijk de met het toezicht belaste ambtenaar van de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft in kennis te stellen van elk ongeval waarvan personen het slachtoffer zijn en dat rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten is aan de aanwezigheid van elektrische installaties te stellen.
6. De verplichting in het dossier elke niet-belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie te vermelden.
7. Een gelijkvormigheidscontrole op elke belangrijke wijziging of uitbreiding aan de elektrische installatie door een erkend organisme te laten uitvoeren.

In het kader van de wettelijke opdrachten van de erkende organismen, wordt een kopie van dit verslag tijdens een periode van 5 jaar door het erkend organisme gehouden. Deze kopie wordt gesteld ter beschikking van elke persoon die wettelijk wordt toegelaten om het te raadplegen. Voor bijkomende informatie op de reglementaire voorschriften of klachten, is de Algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie (<https://www.economie.fgov.be>) bevoegd voor de erkende organismen.

Le rappel sur les prescriptions réglementaires du Livre 1:

1. D'en assurer l'entretien et de documenter toute intervention réalisée sur l'installation électrique (entretien et test).
2. De prendre toutes mesures adéquates pour que les dispositions du Livre 1 soient en tout temps observées.
3. De conserver les documents de l'installation électrique dans un dossier, de le tenir à disposition de toute personne qui peut le consulter et de mettre à disposition une copie de ce dossier à tout éventuel locataire.
4. De transmettre le dossier de l'installation électrique au nouveau propriétaire, gestionnaire ou exploitant.
5. D'aviser immédiatement le fonctionnaire préposé à la surveillance du Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions de tout accident survenu aux personnes et du, directement ou indirectement, à la présence d'installations électriques.
6. De renseigner dans le dossier de l'installation électrique toute modification ou extension non importante survenue sur l'installation électrique.
7. De laisser réaliser par un organisme agréé un contrôle de conformité sur toute modification ou extension importante survenue sur l'installation électrique.

Dans le cadre des missions légales des organismes agréés, une copie de ce rapport est tenue pendant une période de 5 ans par l'organisme agréé. Cette copie est tenue à la disposition de toute personne autorisée légalement à la consulter. Pour de plus amples informations sur les prescriptions réglementaires ou plaintes, la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie (<https://www.economie.fgov.be>) est l'autorité compétente des organismes agréés.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB

Verslag van onderzoek / Rapport de contrôle

Verslagnummer: N° de rapport:	227/2025/12/19/2	Datum van bezoek: Date de visite:	19/12/2025
Opdrachtgever: Donneur d'ordre:	Jose Ramallo Avenue Docteur Zamenhof 20 - 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)	IK: CI:	/
Distributienetbeheerder: Gestionnaire de réseau:	Sibdja	Nr teller: N° compteur: Nr teller nachttarief: N° compteur tarif de nuit:	ISAG3200050885 EAN-nr: N° EAN: NC
Plaats van het onderzoek: Lieu du contrôle:	Avenue Docteur Zamenhof 20 bus 149 RDC - 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)		
Eigenaar: Propriétaire:	Jose Ramallo Avenue Docteur Zamenhof 20 - 1070 BRUXELLES (ANDERLECHT)		
Installateur:	Electrical Workers	BTW/TVA:	BE 0791.551.969
Gebruikte interne procedure: Procédure interne utilisée:	F-ELS271 (Contrôle d'une installation domestique périodique à la même adresse (studio/appartement/maison))		

Beschrijving van de gecontroleerde installatie / description de l'installation contrôlée:

Aard van onderzoek: AREI / Genre de contrôle: R6IE	Art. nr: Huishoudelijk / Domestique
Art. onderzoek: Gedijkvormigheidsonderzoek voor de ingebruikname belangrijke wijziging/uitbreiding (6.4) / Contrôle de conformité avant mise en usage modification/extension importante(6.4) Contrôlebezoek (6.5) / Visite de contrôle (6.5)	

Onderzoek / Contrôle:	Appartement	RDC
Netspanning / Tension de réseau:	Meter / Bord verbinding / Liaison compteur-tableau:	Max. beveiliging / Protection max.:
3x230V	3 x 10 mm ² VOB	25A
Aardelektrode / Electrode de terre:	Pen/Piquets	6.12 Ohm
Isolatie / Isolément:	214 MOhm	Aantal verdeelborden / Nombre de tableaux: 1

Differentieelschakelaars/Interrupteurs différentiels:			Aantal eindstroombanen en reservekringen / Nombre de circuits terminaux avec réserve comprise: 9 + 2 CIRCUITS RESERVES A+B			
In(A)	Δ In (mA)	Type	Eindstroombanen / terminaux	TestΔIn	1.ΔIn	
40A	300mA	A/s	GENERAL INSTALLATION TOUS LES CIRCUITS A→K	OK	OK	
40A	30mA	A/s	CIRCUITS: A→H	OK	OK	
40A	30mA	A/s	CIRCUITS: I-J-K	OK	OK	
Visueel nazicht Algemeen: Contrôle visuel général:		OK	Rechtstreekse aanraking: Contact direct:	OK	Onrechtstreekse aanraking: Contact indirect:	OK
Aansluitingen: Raccordements:		OK	Equipotentiale verbindingen: Liaisons équipotentielles:	OK	Beschermingsgeleiders: Conducteurs de protection:	OK

Inbreuken / Infractions:

Bijkomende inbreuken / Infractions supplémentaires:

Opmerkingen / Remarques:

Nota's / Notes:

- Het onderzoek beperkt zich tot de makkelijk bereikbare en zichtbare delen van de installatie en sluit verborgen delen zoals nissen, valse plafonds en dergelijke, uit.
Le contrôle se limite aux parties facilement accessibles et visibles de l'installation et exclut les parties cachées telles que les niches, les faux plafonds et autres.
Réseau Triphasé installation réalisée en monophasé.

Algemene voorwaarden zijn van toepassing (beschikbaar op aanvraag of via de website) / Les conditions générales s'appliquent (disponibles sur demande ou via le site Web)

RPR Brussel
BTW/TVA: BE 0434.433.603

KBC IBAN: BE79 7341 1260 0033
BIC: KREDBEBB

Belfius IBAN: BE83 0682 1176 9215
BIC: GKCCBEBB